

# PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST

AQUA  
STOP220 (PORTA  
DECOR I CPL)210 (PORTA  
DECOR I CPL)

60 - 100



90 - 200

Posuvné  
krídloTechnoPORTA  
TechnologyPORTA  
KLIMA II\*\* možnosť zmeny  
triedy PORTA  
KLIMA I na PORTA  
KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

### Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou

Polo-  
drážkováBezpolo-  
drážkováS opačnou  
polodrážkou  
(PORTA CPL,  
RESIST)

## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ nie je k dispozícii v farbách Prírodný Orech a Dub Lorenzo.
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach „60“ až „100“. Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkridlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Dolná hrana je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CPL 1.1, Dub Vicenza, čierna kľučka Eleganto

## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. hrany krídla sú pokryté ABS páskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. PORTA DECOR, PORTA CPL: Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. PORTA RESIST: Krídlo je pokryté 3 mm doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm.

Tieto dvere  
sú súčasťou  
dizajnovnej línie



Basic Home



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si  
na stránke



PORTA DECOR



P

PORTA CPL



1.1 s okrúhlym okienkom

PORTA RESIST



7.1 s horizontálnym smerom kresby dreva

## Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky → 252

## PORTA DECOR:

## (1) Uni Color



Biela



Sivá

## (1) Traditional



Borovica Andersen



Wenge White



Orech Bielený



Dub Klasický



Dub Tmavý

## (1) Rustic



Borovica Nórska



Akát Stříbrný



Dub Craft Zlatý



Dub Catania

## (2) Uni Color



Biela



Kašmír



Sivá

## (2) Modern



Fiord



Olivová



Dub Salvador Bieleňý



Dub Salvador Svätly



Dub Arles Prírodný



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý

## (2) Traditional



Dub Matný



Dub Prírodný



Dub Kalifornia



Dub Tmavý Matný

## (2) Rustic



Dub Škan-dinávsky



Hikora Jack-son Svätlá



Dub Sonoma



Dub Anglický Hamilton



Dub Sibirsky



Hikora Jack-son Tmavá

## PORTA CPL:

## (3) Modern



Dub Vicenza



Dub Vicenza Sivý

## (3) Traditional



Dub Lorenzo\*



Dub Kendal Prírodný



Hikora Prírodná\*



Dub Prírodný



Dub Corbridge



Prírodný Orech

## (4) Uni Color



Kašmír



Piesková Sivá



Zaprašena Sivá

## PORTA RESIST:

## (4) Traditional



Dub Pieskový

## (4) Modern



Dub Casella Biely



Dub Casella Prírodný



Dub Casella Hnedý



Dub Casella Marone

## (4) Rustic



Halifax Prírodný



Halifax Tabak



Dub Sherman

**VŠIMNITE SI!** Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

## Doplnkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“ (PORTA DECOR, PORTA CPL)

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balk: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

ABS v čiernej farbe (PORTA DECOR)

okrúhle okienko z nehrdzavejúcej ocele

čierne okrúhle okienko

laminát CPL 0,2 – farby označené \*

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu (2. skupina UNI COLOR, 3. a 4. skupina)

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

# PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE



AQUA  
STOP



60 - 100



Posuvné  
krídlo



PORTA  
KLIMA II\*

\* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

### Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polo-  
drážková



Bezpolo-  
drážková



S opačnou  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- PORTA LINE, PORTA RESIST: dostupná plná doska.
- NATURA LINE: dostupné rekuperačné skrútenie.
- PORTA LINE vertikálny smer kresby dreva, PORTA RESIST a NATURA LINE horizontálny smer kresby dreva.
- Spodná hrana chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE E.1, Kašmír, čierna kľučka Lago


## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrútenie v štandarde. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt. NATURA LINE: výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere  
sú súčasťou  
dizajnovnej línie



## Horizontal



čierna intarzia (k dispozícii sú  
aj strieborné a zlaté intarzie)



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si  
na stránke



## PORTA LINE, PORTA RESIST

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:



Technológia  
TechnoPORTA



E.1



E.1

## NATURA LINE

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:



220



E.2


### Povrchová úprava

Krídla sú doplnené intarziami v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm. V prevedení CPL a synchronná doska 3 mm sú boky krídla pokryté ABS páskou. PORTA RESIST: Krídlo je pokryté doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celok je opláštený doskou potiahnutou vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.


### Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky → 252


#### PORTA LINE:



#### PORTA RESIST:



#### NATURA LINE:



**VŠIMNITE SI!**

Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

### Doplnkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

laminát CPL 0,2 – farby označené \*


laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

výška krídla „220“

prírodná dyha Dub Satin Biely


prírodná dyha Select Čierny

# PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST s intarziou

AQUA  
STOP

60 - 100

120 - 200

Posuvné  
krídloTechnológia  
TechnoPORTAPORTA  
KLIMA II\*

\* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

### Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE,  
PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou  
polodrážkou

Polo-  
drážkováBezpolo-  
drážkováS opačnou  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Spodná hrana chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE B.1, Biela, čierna kľučka Lago

## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. NATURA LINE: výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

Tieto dvere  
sú súčasťou  
dizajnovnej línie



## Vertical



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si  
na stránke



## PORTA LINE, PORTA RESIST s intarziou

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:



Technológia TechnoPORTA



B.1




B.1

## NATURA LINE

Doplnkové možnosti v tejto kolekcii:



220



B.1

### Povrchová úprava


Kridla sú doplnené intarziou v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe so šírkou 6 mm. Vo verziách CPL a Synchronná doska sú boky kridla pokryté ABS páskou. PORTA RESIST: Kridlo je pokryté 3 mm doskou so synchronnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zladeným laminátom CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celok je opláštený doskou potiahnutou vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch kridla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

### Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky [➤ 252](#)

#### PORTA LINE:

##### (1) Uni Color



Biela

Sivá

##### (1) Traditional



Borovica Andersen

Wenge White

Orech Biely

Dub Klasický

Dub Tmavý

##### (2) Uni Color



Biela

Kašmír

Sivá

##### (2) Modern




Dub Salvador Biely

Dub Salvador Svetlý

Dub Arles Prírodný

Dub Arles Toffee

##### (2) Traditional



Dub Arles Tmavý

Dub Havana


Dub Matný

Dub Prírodný

Dub Kalifornia

Dub Tmavý Matný

##### (3) Traditional



Dub Lorenzo\*

Dub Kendal Prírodný


Hikora Prírodná\*

Dub Prírodný

Dub Corbridge

Orech Prírodný

##### (3) Modern



Dub Vicenza

Dub Vicenza Sivý

##### (4) Uni Color



Kašmír

Piesková Sivá

Zaprášená Sivá


#### PORTA RESIST s intarziou:

##### (4) Traditional



Dub Pieskový

##### (4) Modern




Dub Casella Biely

Dub Casella Prírodný

Dub Casella Hnedý

Dub Casella Marone

##### (4) Rustic



Halifax Prírodný

Halifax Tabak

Dub Sherman


#### NATURA LINE:

##### Prírodná dyha



Dub 1

##### Prírodná dyha Dub Satin



Dub Svetlý


Dub Winchester

Tabacco

Dub Gaštanový

Mocca


##### Prírodná dyha Select Mat



Dub

Orech Tmavý

##### Prírodná dyha Uni



Dub Biely

Čierna

**VŠIMNITE SI!** Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

### Doplnkové prvky

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (příplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku kridlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (příplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (příplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

laminát CPL 0,2 – farby označené \*

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

výška kridla „220“

prírodná dyha Dub Satin Biely

prírodná dyha Select Čierny

# PORTA RESIST, PORTA LOFT



60 - 100



120 - 200  
(PORTA  
RESIST)



Posuvné krídlo  
(PORTA  
RESIST)



PORTA  
KLIMA II+

\* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

### Polodrážkové zárubne (PORTA RESIST):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou  
polodrážkou



Polodrážko-  
vé (PORTA  
RESIST)



Bezpolo-  
drážková



S opačnou  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo v rozmeroch „30“, „40“, „50“ (tzv. prídavné krídlo), iba v plnej verzii.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Modely 4.B je dostupný výlučne s výplňou z dutinkovej drevotriesky (bez dodatočného príplatku).
- Pevný rozmer skla, model 4.A.



PORTA LOFT 4.A, Dub Halifax Prírodný, čierne sklo, čierna kľučka Eleganto

## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

## Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

### Vertical



PORTA RESIST:  
spojenie so sklom  
„na hranu“, polo-  
drážkové krídlo



spojenie so sklom  
„na hranu“ bezpo-  
lodrážkové krídlo



PORTA LOFT:  
čierna hrana,  
zárubňa  
a príslušenstvo




## Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si  
na stránke



**PORTA RESIST  
s presklením**

 4.A, k dispozícii aj  
čierne sklo


4.B

**PORTA LOFT  
s presklením**

 4.A, k dispozícii aj  
čierne sklo


4.B

**Povrchová úprava**

Matné laminované bezpečnostné sklo s hrúbkou 8 mm. Model 4. je možné objednať s čiernym sklom (príplatková možnosť). V prevedení CPL sú boky krídla pokryté ABS páskou. PORTA LOFT: zárubňa, pánty, zámok a ABS hrana (pre všetky povrchové úpravy) v čiernej farbe.

**Farebné prevedenie**

Pozrite si väčšie vzorky → 252

**PORTA RESIST:**
**(4) Traditional**

 Dub  
Pieskový

**(4) Modern**

 Dub Casella  
Biely

 Dub Casella  
Prírodný

 Dub Casella  
Hnedý

 Dub Casella  
Marone

**(4) Rustic**

 Halifax  
Prírodný

 Halifax  
Tabak

 Dub  
Sherman

**VŠIMNITE SI!** Číslo v zátvorke, napr. (1), označuje povrchovú skupinu. Pozrite si zadnú záložku obálky

**PORTA LOFT:**
**(1) Rustic**

 Agát  
Strieborný

 Dub Craft  
Zlatý

 Dub  
Mauvella

 Dub  
Catania

 Agát  
Medový

 Dub  
Šarlátový

**(2) Traditional**

 Dub  
Matný

 Dub  
Prírodný

 Dub  
Kalifornia

 Dub  
Tmavý  
Matný

**(2) Rustic**

 Hikora Jack-  
son Svetlý

 Dub Anglický  
Hamilton

 Dub  
Sibírsky

**(3) Traditional**

 Hikora Jack-  
son Tmavý

 Akácia Lake-  
land Svetlá

 Dub  
Lorenzo\*

 Dub Kendal  
Prírodný

 Hikora  
Prírodná\*

 Dub  
Prírodný

 Dub  
Corbridge

 Prírodný  
Orech

 Dub Craft  
Zlatý


Kašmír


 Piesková  
Sivá

 Zaprášená  
Sivá

**(4) Traditional**

 Dub  
Pieskový

 Halifax  
Prírodný

 Halifax  
Tabak

 Dub  
Sherman

**(4) Rustic**

 Halifax  
Prírodný

 Halifax  
Tabak

 Dub  
Sherman

**Doplňkové prvky**

rozmer "100"

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

čierne sklo - model 4.A

ventilačný podrez

laminát CPL 0,2 – farby označené \*

laminát CPL 0,2 – SKUPINA UNI MAT

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi